



КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ТЮХТЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2022

с. Тюхтет

№ 140-п

Об установлении целевого уровня снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды на период с 2021 по 2023 годы для муниципальных учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Тюхтетский муниципальный округ.

В соответствии с частью 1 статьи 24 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема, потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», руководствуясь статьями 11, 36 Устава Тюхтетского муниципального округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями, финансируемыми за счет средств муниципального образования Тюхтетский муниципальный округ, энергетических ресурсов и объема потребляемой ими воды (далее- целевой уровень снижения потребления ресурсов) на 2021-2023 годы, согласно приложению.

2. Руководителям муниципальных учреждений, указанным в приложении к настоящему постановлению, в целях достижения целевого уровня снижения потребления ресурсов:

2.1 разработать или скорректировать ранее утвержденные программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в

соответствии с установленными целевыми уровнями снижения потребления ресурсов;

2.2 в срок до 30.08.2022 направить в администрацию Тюхтетского муниципального округа откорректированные (вновь разработанные) программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности соответствующих учреждений;

2.3 обеспечить достижение целевого уровня снижения потребления ресурсов за счет реализации мероприятий программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальных учреждений.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Тюхтетского муниципального округа в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Тюхтетского муниципального округа (В.А. Напрюшкин).

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава Тюхтетского
муниципального округа

Г.П. Дзалба

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание администрации Тюхтетского муниципального округа 662010 Красноярский край, Тюхтетский район, ул. Советская, д. 9**

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м3/чел	1,73	5,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	24,85	33,3	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление моторного топлива, туг/л	0,00000	неприменимо	неприменимо	6%	0,00000	0,00000	0,00000

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание отдела образования администрации и Тюхтетского муниципального округа 662010, Красноярский край, Тюхтетский район, с.Тюхтет, ул.Кирова, 42**

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление холодной воды, м3/чел	4,78	1,6	69%	21%	4,53	4,27	3,77
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	10,49	14,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание МБОУ «Тюхтетская средняя школа №1» 662010 Красноярский край, Тюхтетский район, с. Тюхтет, ул. Кирова, д 69**

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м2/ГСОП	36,74	28,4	24%	2%	36,52	36,30	35,86
Потребление холодной воды, м3/чел	0,87	1,6	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,00	14,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление моторного топлива, тут/л	0,02104	неприменимо	неприменимо	6%	0,02073	0,02041	0,01978

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание МБОУ «Тюхтетская средняя школа №2» 662010 Красноярский край, Тюхтетский район, с. Тюхтет, ул. Давыдова,5**

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление холодной воды, м3/чел	2,37	1,6	33%	3%	2,35	2,33	2,29
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	85,28	14,2	66%	20%	81,09	76,89	68,50
Потребление моторного топлива, тут/л	0,00002	неприменимо	неприменимо	6%	0,00002	0,00002	0,00002

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание МБОУ ДО "Центр внешкольной работы" 662010 Красноярский край, Тюхтетский район, с. Тюхтет, ул. Кирова, 75**

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление холодной воды, м3/чел	0,18	1,7	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	13,44	17,9	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание МБОУ детский сад комбинированного вида «Солнышко» 662010 Красноярский край, Тюхтетский район, с.Тюхтет, ул. Юбилейная, 16**

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление холодной воды, м3/чел	47,18	4,5	93%	36%	42,94	38,71	30,23
Потребление электрической энергии, кВтч/м2		26,2	0%	6%			

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание МБОУ детский сад комбинированного вида «Колокольчик» 662010, Красноярский край, Тюхтетский район, с. Тюхтет, ул. Советская, 13**

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление холодной воды, м3/чел	8,50	4,5	48%	9%	8,31	8,12	7,75
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	47,05	26,2	46%	7%	46,19	45,33	43,60

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание МБОУ «Новомиропольская средняя школа» 662015 Красноярский край, Тюхтетский район, с. Новомирополька, ул. Школьная, 1 а**

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление холодной воды, м3/чел	6,39	1,6	75%	25%	5,99	5,59	4,78
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	28,33	14,2	51%	11%	27,58	26,84	25,35
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	35,31	неприменимо	неприменимо	6%	34,78	34,25	33,19
Потребление моторного топлива, туг/л	0,00002	неприменимо	неприменимо	6%	0,00002	0,00002	0,00002

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание МБУ многопрофильный молодежный центр "Успех" Тюхтетского муниципального округа Красноярского края 662010 Красноярский край,
Тюхтетский район, с.Тюхтет, ул.Революции, 2"А"**

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	161,74	9,3	95%	37%	146,85	131,96	102,18

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание МБУ спортивный клуб «Подснежник» 662010 Красноярский край, Тюхтетский район, с.Тюхтет, ул.Советская, 18**

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	118,87	33,3	73%	24%	111,75	104,63	90,39
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	124,49	неприменимо	неприменимо	6%	122,63	120,76	117,02

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание МБУ ДО «Тюхтетская Детская школа искусств» 662010 Красноярский край, Тюхтетский район, с.Тюхтет, ул.Кирова, 59**

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление холодной воды, м3/чел	0,00	0,5	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,36	11,2	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
Здание МБОУ "Кандатская средняя школа" 662010, Красноярский край, Тюхтетский район, п. Сплавной, ул. Тракторная, д. 10**

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	385,17	14,2	66%	20%	366,23	347,28	309,39
Потребление моторного топлива, туг/л	0,00001	неприменимо	неприменимо	6%	0,00001	0,00001	0,00001

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
МБУК «Тюхтетская централизованная клубная система» 662010 Красноярский край, Тюхтетский район, с.Тюхтет, ул.Советская, 12**

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление холодной воды, м3/чел	2,73	0,8	71%	23%	2,57	2,42	2,11
Потребление электрической энергии, кВтч/м2	30,29	9,3	72%	23%	28,54	26,78	23,27
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ТСОП	73,56	неприменимо	неприменимо	6%	72,46	71,35	69,15

**Целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и воды.
МБУК «Тюхтетская межпоселенческая библиотечная система» 662010 Красноярский край, Тюхтетский район, с.Тюхтет, ул.Советская, 1**

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление холодной воды, м3/чел	0,64	4,1	0%	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.	Здание эффективно. Требование не устанавливается.
Потребление электрической энергии, кВтч/м2		12,1	0%	6%			